

SOX(S-1+OHP)

胃癌 進行・再発1st HER2(-) StageIII補助療法
大腸癌 進行・再発1st&2nd

患者ID	氏名	年齢	性別
身長 cm	体重 Kg	体表面積(BSA) m ²	Ccr

【投与量】 [1] オキサリプラチン

体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 130 (mg/m²) = [] mg → [] mg

[2] S-1 (TS-1) 体表面積(BSA)が

[] なので → → → [] → []

【スケジュール】 3週間毎

↓ 治療内容		1 日目	2~3 日目	4~14 日目	15 日目	16~21 日目	22 日目
内服	① S-1 []	夕食後 のみ	朝・夕 食後	朝・夕 食後	朝食後 のみ	休薬	次の サイ クル
	② デカドロン錠0.5mg	—	15錠 毎食後	—	—	—	
点滴	① 生理食塩水 【100mL入】	ルート 確保用	—	—	—	—	
	② グラニセトロンバック100mL + デキサート3.3mg × 2管	15min	—	—	—	—	
	③ オキサリプラチン [] mg 5%ブドウ糖液 【250mL入】	120min	—	—	—	—	
	④ 生理食塩水 【50mL入】	全開	—	—	—	—	
	⑤ 生理食塩水 【20mL入】	CVポ-ト有 患者のみ	—	—	—	—	

【注意事項】

フッ化ピリミジン系薬(S-1) → 口内炎に注意