

SOX(S-1+OHP) +T-mab

胃癌

進行・再発1st HER2(+)

患者ID	氏名	年齢	性別
身長 cm	体重 Kg	体表面積(BSA) m ²	Ccr

- 【投与量】 [1] トラスツズマブ (T-mab)
 ー選択ー 体重が [] Kgなので → 体重(Kg) × [] (mg/Kg) → [] mg → [] mg
- [2] オキサリプラチン
 体表面積(BSA) が [] m²なので → BSA(m²) × 130 (mg/m²) = [] mg → [] mg
- [3] S-1 (TS-1) 体表面積(BSA)が [] なので → → → [] → []

【スケジュール】 3週間毎

↓ 治療内容		1 日目	2~3 日目	4~14 日目	15 日目	16~21 日目	22 日目
内服	① S-1 []	夕食後のみ	朝・夕食後	朝・夕食後	朝食後のみ	休薬	次のサイクル
	② デカドロン錠0.5mg	—	15錠 毎食後	—	—	—	
点滴	① 生理食塩水【100mL入】	ルート確保用	—	—	—	—	
	② グラニセトロンバック100mg + デキサート3.3mg × 3管	15min	—	—	—	—	
	③ オキサリプラチン [] mg + 5%ブドウ糖液【250mL】	120min	—	—	—	—	
	④ 生理食塩水【50mL入】	全開	—	—	—	—	
	⑤ トラスツズマブ [] mg + 生理食塩水【250mL】	初回 2回目~60min	—	—	—	—	
⑥ 生理食塩水【50mL入】	全開	—	—	—	—		
⑦ 生理食塩水【20mL入】	CVポート有患者のみ使用(ロック用)	—	—	—	—		

【注意事項】

フッ化ピリミジン系薬 → 口内炎に注意